

ARWOODY SYSTEM WINDOWS & DOORS

Aluminium/Wood/Curtain Wall



아우디시스템

Arwoody System Windows & Doors

Aluminium ○ 06 88HI, 150HI Turn & Tilt
○ 14 70HI Door
○ 22 150 HI Lift Sliding

Wood ○ 29 80HI turn & Tilt
○ 35 170HI Lift Sliding

Curtainwall ○ 41 SK60W TYPE

Other ○ 52 Project, Side Hung
& Folding Door

Option ○ 56 Option

“아우디시스템, 새로운 문을 낸다”

아우디시스템은
최고품질의 창호를 통한 주거 환경 개선과
새롭고 편안한 생활을 위하여라는 당사의
철학으로 유럽 독일의 하드웨어를 기반으로 한
시스템창호를 제작, 판매 및 시공을 전문으로
하고 있습니다.





아우디시스템은

항상 고객과의 신뢰와 고객에게 감동을 드리는
기업이 되기 위해 전 임직원이 최고의 기술력과
품질을 바탕으로 고객 여러분께 최선을 다하는
기업이 되도록 노력 하겠습니다.



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

88 HI T/T



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Aluminium High Functionality

88HI, 150HI Turn & Tilt

◆ **제 품 명** : ALPA 65 Turn & Tilt , ALPA 88 Turn & Tilt

◆ **제품 설명** : 1. 간단한 핸들조작으로 환기(Tilt)기능과 여닫이(Turn)기능을 사용할 수 있는 특수하드웨어(독일 Siegenia-AUBI社)를 사용하여 창을 열고 닫기가 편리합니다.

2. Tilt기능은 자연 대류작용을 응용한 것으로 급격한 실내 온도의 변화없이 환기가 가능하며, 창문 상부가 내측으로 10~15°정도 기울어져 열리는 방식입니다.

3. Polyamide 단열 Profile을 사용하여 열전도를 차단하고 고급 EPDM Gasket사용으로 단열성과 기밀성 및 수밀 성능을 향상 시켰습니다.

4. 내부와외부의색상을 각기달리할 수있어, 건물의 특색에 맞게 디자인 연출이 가능합니다.

◆ **적용 유리** : 22mm, 24mm, 27mm, 31mm, 35mm, 43mm



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Function

여닫이와 환기의 복합기능



TILT



TURN

핸들 조작만으로 여닫이와 환기의 기능을 수행 합니다.

Hardware




견고한 하드웨어



- 안전성을 높여주는 하드웨어 : 독일 하드웨어를 사용하여 유리카중을 견디는 안전성을 높였으며, 견고한 밀착으로 단열과 방진, 방음에 우수한 성능을 가지고 있으며, OPEN 각도를 편하게 조절할 수 있습니다.
- 분위기에 어울리는 다양한 연출 : 내, 외부 색상은 소비자의 기호나 건물외관, 실내인테리어에 따라 다양한 선택을 하실 수 있습니다.





아우디시스템
Arwoody System Window & Door



ELEVATION

<< VERTICAL SECTION A-A' >>





<< HORIZONTAL SECTION B-B' >>





Deatail Drawing

150HI Turn & Tilt 세부도면






ELEVATION



VERTICAL SECTION (A-A')

VERTICAL SECTION (B-B')










HORIZONTAL SECTION (C-C')



Design

다양한 맞춤 디자인









아우더시스템
Arwoody System Window & Door

Aluminium High Durability Door

70HI Door 65 Door

◆ 제 품 명 : ALPA 70 System Door

- ◆ 제품 설명 :
1. Aluminum의 견고한 재질과 뛰어난 내구성의 장점은 유지하고, 기존 Aluminum의 문제점이던 비단열 문제를 Polyamide 단열재를 삽입하여 열전도를 차단하였습니다.
 2. 순도 높은 특수 압출된 Aluminum 표면을 오염에 강한 불소수지 코팅 처리하여 어떠한 기후나 외부 조건에서도 변함없고 선명한 색상을 유지시켜 드립니다.
 3. Polyamide 단열 Profile을 사용하여 열전도를 차단하고, 고급 EPDM Gasket사용으로 단열성과 기밀성 및 수밀 성능을 향상 시켰습니다.
 4. 내부와 외부의색상을 각기달리할 수있어, 건물의 특색에 맞게 디자인 연출이 가능합니다.
 5. 2중 잠금장치 적용으로 방범 및 기능성을 강화 하였습니다.

◆ 적용 유리 : 22mm, 24mm, 27mm, 31mm, 35mm, 43mm



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Function

다양한 핸들



70HI Door 기본 Handle



65 Door 기본 Handle




DIGITAL KEY Handle
(OPTION)

○ 디지털 도어락 옵션

편의성을 위해 디지털도어락 (외부보안장치 연동가능)을 선택 하실수 있습니다.

Design

모던한 하드웨어



○ 다양한 디자인의 힌지

“H” hinge (HEAVY Hinge)

주현관 및 Vent크기가 커서 하중을 많이 받는 곳에 적합한 힌지.

“S” hinge (SLIM Hinge)

주방, 다용도실, 복도등 Vent 크기가 작아서 하중을 받지 않는 곳에 적합한 힌지.

Option

다양한 옵션



○ 다양한 입면디자인

그리드바를 적용하여 다양한 입면 디자인을 연출할 수 있습니다.
(리얼그리드 / 데코레이션그리드 선택 가능)

○ 개폐 방향 선택


용도와 기능에 따라 Inward와 Outward가 모두 가능하며 2가지 Profile 구조 중 자유로이 선택하실수 있습니다.

○ 적용 가능 유리


단판~43mm 유리가 적용 가능합니다.
(리얼그리드 사용시는 22, 24mm만 가능)




아우디시스템
Arwoody System Window & Door



VERTICAL SECTION (A-A')




No Sill Type




HORIZONTAL SECTION (B-B')






VERTICAL SECTION (A-A')



ELEVATION

With Sill Type




HORIZONTAL SECTION (B-B')




With Sill (4면 Frame)




1) 1Vent



2) 2Vent




3) 1Vent 1FIX




4) 2Vent 2FIX




5) 1Vent 1FIX



6) 2Vent 1FIX




7) 1Vent 2FIX




8) 1Vent 3FIX


NO Sill (3면 Frame)




9) 1Vent




10) 2Vent




11) 1Vent 1FIX




12) 2Vent 1FIX




13) 1Vent 1FIX



14) 2Vent 1FIX



15) 1Vent 2FIX



16) 1Vent 3FIX





아우디시스템
Arwoody System Window & Door



150 HI Lift Sliding



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



148 Sliding



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Aluminium High Substantial Design

150HI Lift Sliding

◆ 제품명 : ALPA 150 Lift Sliding

◆ 제품 설명 : 1. 기어연동식 특수 하드웨어 (독일 Siegenia-AUBI社)를 이용하여 대형창도 손쉽게 열고 닫는 Lift Sliding 방식의 System 창호입니다.

2. 한번의 핸들 작동으로 여러개의 잔금장치가 동시에 작동하여 일반창보다 방범의 기능이 우수하며, 사용하기 편리합니다.

3. Polyamide 단열 Profile을 사용하여 열전도를 차단하고, 고급 EPDM Gasket사용으로 단열성과 기밀성 및 수밀 성능을 향상 시켰습니다.

◆ 적용 유리 : 22mm, 24mm, 27mm, 31mm



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Function

모던한 하드웨어



◉ 모던한 핸들 선택

큐브타입의 각진 핸들과 라운드타입의 둥근 핸들중 소비자의 취향에 따라 선택 가능합니다.

Safety

작동 안전성



◉ 외부핸들 설치

분합문으로 거실에서 외부 또는 방에서 외부로 나간 후 외부에서 들어올때 문열림의 편의성을 높여주고 안전하게 (손킴방지) 문을 열 수 있도록 외부 오목핸들을 설치합니다. (높이가 1700mm 이하 창호에는 미설치)

Product Color

다양한 색상



◉ 특수 코팅 방식




선명하고 아름다운 색상이 오래 유지 되도록 불소수지코팅으로 소비자의 취향에 맞게 선택 하실 수 있습니다.

(각 페인트회사의 Color NO,만 있으면 도장 가능)




아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Detail Drawing 150HI L/S 세부도면




Design


다양한 맞춤 디자인




1) 1Vent 1FIX




2) 2Vent 1FIX




3) 1Vent 2FIX




4) 1Vent 3FIX



5) 1Vent 3FIX




6) 1Vent 2FIX




7) 1Vent 2FIX




8) 1Vent 3FIX



9) 2Vent 2FIX



10) 2Vent 2FIX



11) 2Vent 4FIX





80 HI Turn & Tilt



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

80 HI Turn & Tilt



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

WOOD

High Inviting Nature

80HI

Turn & Tilt

◆ 제품명 : ARWOODY T/T (Turn & Tilt)

◆ 제품 설명 : 1. 간단한 핸들조작으로 여닫이(TURN)기능과 환기(TILT) 기능을 사용할 수 있는 특수 하드웨어 (독일 Siegenia-AUBI社)를 사용하여 창을 열고 닫기가 편합니다.

2. 환기(Tilt)기능은 자연 대류작용을 적용한 것으로 급격한 실내온도의 변화없이 창문 상부가 10~15° 기울어져 환기가 가능하며, 뛰어난 내구성과 복원력을 가진 특수 재질의 EPDM Gasket을 적용하여 차음, 단열, 기밀성이 우수합니다.

3. 최고급 목재와 강도높은 알루미늄을 사용해 단열성능이 우수한 내구성 높은 제품입니다.

4. 제품의 크기 및 색상의 선택이 자유로우며, 고급소재의 적용으로 격조있는 실내분위기를 만들어줍니다.



◆ 적용 유리 : 22mm , 24mm, 27mm, 31mm, 35mm, 43mm.



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Function

안전성과 단열성



- Turn & Tilt 방식의 복합 OPEN 기능

여닫이와 유리청소를 위한 내부쪽으로 열 수 있는 Turn방식과 환기만을 위한 Tilt방식을 핸들 조작만으로 할 수 있는 하드웨어를 채택하여 방법과 안전성을 높였습니다.

- 삼중유리 적용

목재창 자체의 단열과 35mm, 39mm, 43mm 삼중유리를 적용 가능하며 높은 단열성능을 보장합니다.

Design

아름다운 모던함

- 나무의 숨결을 느껴보세요

내부에 적용되는 원목은 천연소재의 친환경 도료를 적용하여, 실내에서 숲속 원목을 느낄 수 있습니다.

- 다양한 핸들

다양한 원목 및 디자인이 구현될 수 있도록 선택의 폭이 넓은 핸들은 색다른 분위기 연출이 가능합니다.



Option

다양한 옵션 선택



- 다양한 목재의 선택

사용환경과 실내 인테리어 분위기에 어울리는 수종(원목)을 선택하여 분위기를 더욱 고급스럽게 만들어 드립니다.

기본수종 : 레드오크, 화이트오크, 메이플, 비치, 미송, 햄록.

고급수종 : 월넛, 더글라스, 홍송.


특수수종 : 티크, 부빙가, (사전에 확인)




아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Deatail Drowing


80HI Turn& Tilt 세부도면




VERTICAL SECTION (A-A')



VERTICAL SECTION (B-B')



ELEVATION



HORIZONTAL SECTION (C-C')



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

170HI Lift Sliding



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

170 HI Lift Sliding





170 H-Lift Sliding



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

WOOD High Nature Feel

170HI Lift Sliding

◆ 제 품 명 : ARWOODY L/S (Lift Sliding)

- ◆ 제품 설명 :
1. 기어연동식 특수 하드웨어 (독일 Siegenia-AUBI社)를 이용하여 대형창도 손쉽게 열고 닫는 Lift Sliding 방식의 System 창호입니다.
 2. 한번의 핸들 작동으로 여러개의 잠금장치가 동시에 작동하여 일반창보다 방범의 기능이 우수하며, 사용하기 편리합니다.
 3. 최고급 목재와 강도높은 알루미늄을 사용해 단열성능이 우수한 내구성 높은 제품입니다.
 4. 제품의 크기 및 색상의 선택이 자유로우며, 고급자재의 적용으로 격조있는 실내분위기를 만들어줍니다.


◆ 적용 유리 : 22mm , 24mm, 27mm , 31mm, 35mm



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Function

안전성과 단열성



- 무거운 목재와 견고한 알루미늄의 접합으로 내구성이 높고 쉽게 개폐가 가능한 유럽식 하드웨어와 특수 가스켓을 사용하여 단열 효능이 우수한 성능을 구현합니다.
- 유리무게와 문짝 무게가 더해진 무거운 창짝이 핸들조작으로 DOWN되며 동시에 잠김상태가되어 기존 Sliding 창보다 뛰어나고 밀착으로 인한 방범, 단열성을 지닙니다.

Design


아름다운 모던함

● 나무의 숨결을 느껴보세요

내부에 적용되는 원목은 천연소재의 친환경 도료를 적용하여, 실내에서 숲속 원목을 느낄 수 있습니다.

● 다양한 핸들

다양한 원목 및 디자인이 구현될 수 있도록 선택의 폭이 넓은 핸들은 색다른 분위기 연출이 가능합니다.



● 외부핸들 설치

분합문으로 거실에서 외부 또는 방에서 외부로 나간 후 외부에서 들어올때 문열림의 편의성을 높여주고 안전하게 (손킴방지) 문을 열 수 있도록 외부 오목핸들을 설치합니다.
(높이가 1700mm 이하 창호에는 미설치)

Option

다양한 옵션 선택




● 다양한 목재의 선택

사용환경과 실내 인테리어 분위기에 어울리는 수종(원목)을 선택하여 분위기를 더욱 고급스럽게 만들어 드립니다.


기본수종 : 레드오크, 화이트오크, 메이플, 비치, 미송, 햄록.
고급수종 : 월넛, 더글라스, 홍송.
특수수종 : 티크, 부빙가, (사전에 확인)




아우디시스템
Arwoody System Window & Door




VERTICAL SECTION (A-A')



HORIZONTAL SECTION (C-C')



Lift Sliding Elevation



VERTICAL SECTION (B-B')





아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Smart Design
and Technology


SK60W Curtain Wall

Performance

쾌적한 생활공간을 위한 혁신

독일의 뛰어난 기술력으로 탄생한 SK60 TYPE Curtain Wall 은 당사의 기술이 더해져서 우수한 단열 성능과 결로 배출 기능이 탁월 합니다. 당사 Curtain Wall Bar에 여러가지 System 창호를 혼합 시공이 용이 할뿐 아니라 당사 제품과 잘 어울리며 보다 효율적인 에너지 절감 효과를 기대 하실 수 있습니다

유리 적용은 8mm 일반 단유리와 16mm, 22mm, 24mm, 26mm의 복층 유리부터 27mm, 31mm, 35mm, 39mm, 43mm, 48mm, 52mm 3중유리 까지 다양하게 적용이 가능합니다.



아우디시스템
Arwoody System Window & Door


THK 24mm 투명 + (단열단층, 필름가스) + 로이

E.P.D.M Gasket



E.P.D.M Gasket

Polyamide

Polyamide




VERTICAL SECTION (A-A')





VERTICAL SECTION (B-B')









VERTICAL SECTION (A-A')



VERTICAL SECTION (B-B')




VERTICAL SECTION (A-A')



VERTICAL SECTION (B-B')



VERTICAL SECTION VIEW OF TRANSOM



HORIZONTAL SECTION VIEW OF MULLION







아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

other product

Project, Side Hung & Folding Door

생활을 더욱 편리하고 즐겁게 만들어주는
다양한 제품을 개발하여 생산하고 있습니다.






아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Smart Design

Option

개인의 선호도 취향에 따른 색상의 선택이 자유롭고 고급스런 분위기와 프라이드를 위해 특별한 고급 목재를 원하는 실내 분위기에 맞춰 적용 할 수 있습니다. 창호의 종류에 따라 인테리어와 맞는 핸들과 창호의 개성과 아름다움을 더해 줄 Grid는 당신의 LIFE에 또다른 즐거움을 안겨 드립니다.



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Product Color

제품 적용 컬러

- 원목에 적용하는 컬러입니다. 발주시 선택 가능하며 수종에 따라 납품기일이 변경됩니다.
- 적용 하고자하는 목재가 없을시 별도 샘플을 제출 하시면 가능 수종일 경우 발주 가능합니다.
- 아래 목재는 실제 목재와 차이가 있으니 실제 샘플 확인이나 제출을 권합니다.



Maple



Red Oak



A-Cherry



C-Cherry



Meranti



White Oak



Hemlock



Beech



Douglas Fir



Walnut


- 알루미늄 프로파일에 적용하는 컬러입니다. 발주시 선택가능하며 특수 색상일 경우 납품일이 변경됩니다.
- 컬러는 도료회사 (KCC, 애경 등등)의 도료 코드번호를 제출 해 주시면 더욱 정확하게 발주 하실 수 있습니다.
- 아래 컬러 샘플은 실제 도장과 차이가 있으니 실제 샘플 확인이나 제출을 권합니다.
- 아래 컬러는 가장 많은 선택이되는 인기 있는 색상입니다.



White



EAGON White



Trinity White



Mesa Brown



Metallic Silver (3Coat)



Metallic Gold Silver(3Coat)



Umber Gray



Coat Bronze



Classic Bronze



Slate Gray



Statuary Bronze



Modern Black




Product Color

제품 적용 컬러

■ 아래 컬러 샘플은 실제 도장과 차이가 있으니 실제 샘플 확인이나 제출을 권합니다.




Brick Ivory




Bone White



Pure White



Silver Bells



White Gray



Portland Stone




Classic White




Creamy White



Dover White



Egyptian White



Ivory White



Concert White



Sea Wolf



Sierra White



Camel Beige



HerringBone



Crystal Red



Red Wood



Rustic Bronze



Medium Gray



Pine Green



Fashion Gray



Smoke Blue



Mountain Blue



Regal Blue



Deep Gray



Urban Black



Mocha



Cocoa Brown



K-Yellow



Citrus



Ever Green




아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Product Color

제품 적용 컬러


■ 아래 컬러 샘플은 실제 도장과 차이가 있으니 실제 샘플 확인이나 제출을 권합니다.



Bright Ice Silver



Silver Blade



Extra Silver



Metallic Shade



Bright Silver




Champagne Gold 2




Sand



Light Silver




Titan Silver




Metallic Medium Silver




Metallic Coarse Silver




Silky Beige




Metallic Gold Silver



Anodizing Gray




Champagne Gold 3




Metallic Gold




Golden Bronze



Fantasy Blue




Metallic Pale Gray




Metallic Steel Gray




Classic Blue




Champagne Bronze




Metallic Medium Bronze




Metallic Rose Bronze




Medium Bronze




Metallic Light Charcoal



Metro Bronze



Metallic Charcoal




Champagne



Golden Yellow



Moderate Purple



Dark Silver



아우디시스템
Arwoody System Window & Door

Open Feature

핸들종류

DOOR



70HI DOOR 기본핸들



65 DOOR 기본핸들



70HI DOOR Digital Key

■ Option

- Digital Door Lock
- 매립형 Door Closer
- Real Grid
- Decoration Bar

- 별도 옵션이 없을 경우 기본 핸들이 취부되어 출고됩니다.

Lift Sliding



- 내부핸들은 수입 물량에 따라 변동될 수 있습니다.
- 외부 오목이핸들 한종류 적용

Turn & Tilt



- Turn & Tilt용 핸들은 기본 Silver 핸들 적용입니다.
- 원목 시스템창호 제품에는 3가지 Color 모두 적용됩니다.





1. 시공이 끝난 Door의 Vent Bead (오사이)를 빼내서 유리를 끼울 수 있게 창호의 보양테이프등 이물질들을 제거 해 준다. (유리설치 후 다시 채우기위해 빼낸 순서를 잘 확인한다)



- 2 Vent 하부에 우드블럭(유리받침 고임목)을 좌, 우로 놓고 유리를 넣는다. 우드블럭은 양쪽 Frame 내부 끝선에서 손바닥 한뼘 (약 15~20cm) 정도 안쪽에 놓는다



3. Vent 한지쪽 세로방향 (멀리언)에 우드블럭을 넣고 핸들쪽에서 한지쪽으로 유리주걱등을 이용해 밀착 시킨다.



4. Vent의 Handle쪽 세로(멀리언)방향에 우드블럭을 넣고 유리 간봉선이 좌우 Vent Frame과 균일하게 정렬시킨다.



5. Vent 하부 (핸들쪽)에 고여 놓았던 우드블럭을 제거 해 준다.



6. Vent Handle쪽 상부(가로)에 우드블럭을 넣어서 Vent의 처짐이나, Vent와 Frame이 닿는지를 확인하여 우드블럭을 더 넣거나 빼는등 조절하여 문을 여닫고 확인한다.





7. Door의 높이가 2400mm 이상일 경우 핸들부분과 한지의 중간 부분 양쪽으로 우드블럭을 넣어서 유리의 하중을 분산시키고 문 열림시 울림을 방지한다



8. 유리시공이 완료되면 상부-하부-우측-좌측 순으로 Bead (오사이)를 채워 준다 Bead (오사이)를 채우기전 우드블럭에 실리콘을 발라서 문을 여닫는 충격으로 우드블럭이 빠지지 않게 해 준다.



9. Bead (오사이)를 채우고 당사에서 지급된 Door 전용 가스켓을 Bead(오사이) 사이즈보다 1~2Cmm 더 길게 잘라서 유리와 Bead (오사이)사이 홈에 넣어서 마무리 해 줍니다.





1. 당사 홈페이지나 QR CODE를 모바일로 확인하시면
모바일 홈페이지에서 더 많은 자료를 보실 수 있습니다.
2. 이 Catalogue에 실린 제품의 품질 향상을 위해 스펙 및
디자인이 변경 될 수 있습니다.
3. 이 Catalogue에 실린 글, 사진, 도면등은 아우디시스템이
그 저작권자이므로, 아우디시스템의 서면 동의가 없이는
사용할 수 없습니다.

아우디시스템

Human, nature & technology
companies in harmony.

본사 : 경기도 용인시 처인구 석성로888번길 105-4

전시장 : 경기도 성남시 대왕판교로 29

공장 : 경기도 화성시 장안면 수촌리 159-4

대표번호 : 0507 - 1400 - 6404

E-mail : arwoody.naver.com

<http://www.arwoody.com>

